



Möbel für
dich gemacht



5 ★★★★★
Jahre
Hersteller
Garantie

interliving.de/garantie

Interliving
Bad Serie
3701



Möbel für
dich gemacht



interliving.de/garantie

Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Möbel für
dich gemacht

Interliving
Bad Serie
3701



Interliving Exklusivitäten

- Waschtischunterschranke mit Auszügen und Glasreling an beiden Seiten, in verschiedenen Breiten wählbar
- Einbauspiegelschrank in verschiedenen Breiten und in einer Höhe von 64 cm zur platzsparenden Montage in der Wand
- Flächenspiegel in 3 Breiten mit LED-Beleuchtung und Emotion-Steuerung wählbar


Weitere Besonderheiten

- wählen Sie aus 4 Front- und Korpusdekoren: Charleston Eiche, Eiche Sand, Lack Weiß hochglänzend oder Lack Karbon hochglänzend
- Badmöbel wahlweise mit Griffteiste in verschiedenen Farben oder grifflosem Push-to-open-Prinzip
- Waschtischplatten in 2 Stärken und Farbnuancen wählbar
- Spiegelschränke sind an den Innentüren verspiegelt
- Aufsatzbecken bei den Waschtischen aus Mineralguss oder Keramik
- stilvolle und funktionsstarke Armatur
- praktische Gäste-WC-Komplettlösung bestehend aus Aufsatzwaschtisch, Spiegelschrank und Waschtischunterschrank verfügbar

Interliving Bad Serie 3701

Programm: Interliving 3701 / 250

Front: 691 Lack Karbon hgl.
Korpus: 189 Lack Karbon hgl.
Griff: Nr. 332 Griffleiste chrom
Waschtischplatte: 170 Halifax Eiche
Ablageplatte (HBA): 189 Lack Karbon hgl.
Technik: Premium Technik mit Dämpfung
Auszüge mit Glasreling / Nr. 564
Breite: 90 cm + 60 cm



| Mng | Artikel-Nr. | A | Artikeltext | Preis |
|-----|-------------|---------|--|--------------|
| 1 | S2A | 4390 E1 | Einbauspiegelschrank 64,0 cm hoch mit LED - Rahmen, 90,0 cm breit | 1.499 |
| 1 | WUA | 3390 35 | Waschtischunterschrank mit Glasreling und Antirutschmatte, 90,0 cm | 1.045 |
| 1 | WTM | 5205 1 | Keramik - Waschtisch V & B Collaro, 55 cm | 612 |
| 1 | APA | 4990 28 | Waschtischplatte, 90,6 cm | 89 |
| 1 | AUS | 5205 28 | Waschtischplattenausschnitt | 39 |
| 1 | HBA | 5160 29 | Highboard, 60,0 cm | 509 |
| 1 | AP | 3260 10 | Ablageplatte für Highboard, 60,2 cm | 42 |
| 1 | ABG | 1360 08 | Glasboard 60 cm | 64 |
| | | | | 3.899 |

Zubehör:


| | | | | | | |
|---|----|------|----|--|----|-----|
| 1 | PZ | 1247 | 90 | Stauraumzubehör für Waschtischunterschrank | 42 | 144 |
| 2 | PZ | 1147 | 1 | Handtuchhalter einarmig, chrom | 44 | 150 |

Armatur:

| | | | | | | | |
|---|----|------|---|--------------|----|-----|---|
| 1 | PZ | 1390 | 1 | Armatur Togo | 49 | 165 | * |
|---|----|------|---|--------------|----|-----|---|

Interliving Bad Serie 3701

Programm: Interliving 3701 / 250
Front: 690 Lack weiß hgl.
Korpus: 187 Lack weiß hgl.
Griff: grifflos
Waschtischplatte: 424 Qsolid schwarz
Ablageplatte (MNA): 424 Qsolid schwarz
Technik: push to open
Auszüge mit Glasreling / Nr. 568
Breite: 30 cm + 120 cm



| Mng | Artikel-Nr. | A | Artikeltext | Preis |
|--------------|---------------|---|--|--------------|
| 1 | MNA 8130 29 L | | Mittelschrank 30,0 cm | 459 |
| 1 | APS 3012 PO | | Ablageplatte für Mittelschrank, 30,6 cm | 159 |
| 1 | FSA 4312 8L | | Flächenspiegel mit LED - Leuchtwinkel, 120,0 cm | 539 |
| 1 | WTA S112 1 | | Aufsatz-WT Mineralguss, 60,0 cm, inkl. Permanentablauf Clou - System optional möglich | 416 |
| 1 | WUA 3312 34 | | Waschtischunterschrank mit Glasreling u. Antirutschmatte, 120,0 cm | 1.279 |
| 1 | WPS 4912 02 | | Qsolid- Platte schwarz, 120,6 cm | 969 |
| 1 | AUS S112 28 | | Waschtischplattenausschnitt | 39 |
| 1 | ABG 1312 08 | | Glasboard, 120,0 cm | 89 |
| Summe | | | | 3.949 |

Zubehör:

| | | | | |
|---|------------|--|--|-----|
| 1 | PZ 1109 1 | | Clou Ab - und Überlaufsystem | 99 |
| 1 | PZ 1247 12 | | Stauraumzubehör für Waschtischunterschrank | 207 |
| 2 | PZ 1147 1 | | Handtuchhalter einarmig, chrom | 150 |


Armatur:

| | | | | |
|---|-----------|--|--------------|-----|
| 1 | PZ 1390 1 | | Armatur Togo | 165 |
|---|-----------|--|--------------|-----|

Interliving Bad Serie 3701

Programm:

| | |
|--------------------------|---|
| Front: | Interliving 3701 / 250 |
| Korpus: | 694 Eiche sand |
| Griff: | 194 Eiche sand |
| Waschtischplatte: | Nr. 332 Griffleiste chrom |
| Technik: | 177 cosmos grey |
| Breite: | Premium Technik mit Dämpfung Auszüge mit Glasreling / Nr. 564 60 cm (40 cm) |



| Mng | Artikel-Nr. | A | Artikeltext | Preis |
|--------------|-------------|---|---|--------------|
| 1 | FSA 5340 8R | | Flächenspiegel, 40 cm mit LED - Leuchtwinkel | 398 |
| 1 | ABG 1340 08 | | Glasboard 40 cm | 58 |
| 1 | SET IL60 01 | | SET bestehend aus: Keramik-Gästewaschtisch 39,cm, Waschtischplatte und Waschtischunterschrank 62,0 cm | 793 |
| Summe | | | | 1.249 |

Zubehör:

| | | | | |
|---|------------|--|--|-----|
| 1 | PZ 1389 1E | | Installationsset inkl. Anschlussröhrchen | 189 |
|---|------------|--|--|-----|

Armatur:

| | | | | | |
|---|-----------|--|--------------|-----|---|
| 1 | PZ 1390 1 | | Armatur Togo | 165 | * |
|---|-----------|--|--------------|-----|---|



INTERLIVING-3701

Programm 250



Frontdekore

Preisgruppe 1



Nr. 693 Charleston Eiche dunkel



Nr. 692 Charleston Eiche



Nr. 694 Eiche Sand

Preisgruppe 2



Nr. 690 Lack Weiß hgl.



Nr. 691 Lack Karbon hgl.

Korpusdekore



Nr. 176 Charleston Eiche dunkel



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 194 Eiche Sand



Nr. 187 Lack Weiß hgl.



Nr. 189 Lack Karbon hgl.

Waschtischplattendekore



Nr. 176 Charleston Eiche dunkel



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 194 Eiche Sand



Nr. 174 Hunton Eiche



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 177 Cosmos grey matt

Interliving Bad Serie 3701

Waschtischplattendekore **Qsolid**



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 424 Schwarz

Waschtischfarbe

Mineralguss - Aufsatzwaschtisch



Nr. 1 Weiß

in 2 Breiten möglich

Keramik - Aufsatzwaschtisch
„Villeroy&Boch Collaro“



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß CeramicPlus

Keramik - Aufsatzwaschtisch
Gästebad



Nr. 1 Weiß

Griff- und Technikvarianten

Push to open



Nr. 568
Premium - Push to open Silent

Nr. 005
Push to open

Nr. 332
Griffleiste chrom



Grifflänge:
194 mm / 494 mmm

Nr. 345
Griffleiste alu matt



Grifflänge:
194 mm / 494 mmm

Nr. 346
Griffleiste schwarz matt



Grifflänge:
194 mm / 494 mmm

Nr. 564
Premium Auszug mit Dämpfung

Nr. 003
Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A
Einbau - Spiegelschränke



Serie B
doppelt verspiegelt




Serie C
einfach verspiegelt



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|-------|-----|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | |
| Flächenspiegel | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Abb. = links | | | | | | | |
| Flächenspiegel 1 LED-Leuchtwinkel wahlweise links oder rechts 1 LED-Converter 30 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G | | | | | | | |
| 600 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel rechts 18,6 Watt 1515 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 600 | 640 | F S A 4 3 6 0 8 L | | 403 | |
| 600 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel links 18,6 Watt 1515 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 600 | 640 | F S A 4 3 6 0 8 R | | 403 | |
| 900 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel rechts 23,3 Watt 1890 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 900 | 640 | F S A 4 3 9 0 8 L | | 470 | |
| 900 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel links 23,3 Watt 1890 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 900 | 640 | F S A 4 3 9 0 8 R | | 470 | |
| 1200 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel rechts 27,9 Watt 2268 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 1200 | 640 | F S A 4 3 1 2 8 L | | 539 | |
| 1200 mm breit 1 LED-Leuchtwinkel links 27,9 Watt 2268 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin | 44 | 1200 | 640 | F S A 4 3 1 2 8 R | | 539 | |
| Einbauspiegelschränke Serie A | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | | | |
| Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 25,5 Watt 1717 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G | 150 | 651 | 691 | S 2 A 4 3 6 0 E 1 | | 1.291 | |
| Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm | | | | | | | |


Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.

INTERLIVING-3701 - Typenliste



| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|--------------|-----|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Einbauspiegelschränke Serie A | | | | | | | | |
|   inkl. Griffblöcke | Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 31,2 Watt 2106 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm | 150 | 951 | 691 | S 2 A 4 3 9 0 E 1 | | 1.499 | |
|   inkl. Griffblöcke | Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 37,0 Watt 2495 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm | 150 | 1251 | 691 | S 2 A 4 3 1 2 E 1 | | 1.645 | |
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | | |
| Türen doppelt verspiegelt | | | | | | | | |
|   inkl. Griffblöcke Abb. = links | Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 8,6 Watt / Converter 15 Watt 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung | 150 | 600 | 660 | S E T 4 3 6 0 0 7 L/R | | 856 | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | 64 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 6 0 | | 77 | |
| | | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 58 | |

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------|--------------|-----|
| <h3>Spiegelschränke Serie B</h3> <h4>Türen doppelt verspiegelt</h4> | | | | | | | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | 150 | 900 | 660 | S E T 4 3 9 0 0 7 | | 1.117 | |
| <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung P Z 1 0 6 3 9 0 81 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion P Z 1 1 5 0 9 0 97 Sensor für Emotion-Beleuchtung P Z 1 0 2 0 1 58</p> | | | | | | | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | 150 | 1200 | 660 | S E T 4 3 1 2 0 7 | | 1.330 | |
| <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 17,83 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung P Z 1 0 6 3 1 2 97 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion P Z 1 1 5 0 1 2 116 Sensor für Emotion-Beleuchtung P Z 1 0 2 0 1 58</p> | | | | | | | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | 150 | 1200 | 660 | S E T 4 3 2 D 0 7 | | 1.330 | |
| <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 17,83 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung P Z 1 0 6 3 1 2 97 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion P Z 1 1 5 0 1 2 116 Sensor für Emotion-Beleuchtung P Z 1 0 2 0 1 58</p> | | | | | | | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste


| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------|-----|
| <p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <h3>Spiegelschränke Serie C</h3> <h4>Türen auf Trägerplatte</h4> | | | | | | | | |
|   <p>inkl. Griffblöcke Abb. = links</p> | <p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 8,6 Watt / Converter 15 Watt 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> | 150 | 600 | 660 | S E T 4 3 6 0 0 6 | L/R | 693 | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | 64 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 6 0 | | 77 | |
| | | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 58 | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> | 150 | 900 | 660 | S E T 4 3 9 0 0 6 | | 911 | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | 81 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | | 97 | |
| | | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 58 | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 17,83 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> | 150 | 1200 | 660 | S E T 4 3 1 2 0 6 | | 1.066 | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | 97 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 1 2 | | 116 | |
| | | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 58 | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|--|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------|--------------|-----|
| <h3>Spiegelschränke Serie C</h3> <h4>Türen auf Trägerplatte</h4> | | | | | | | |
|   <p>inkl. Griffblöcke</p> | 150 | 1200 | 660 | S E T 4 3 2 0 6 | | 1.066 | |
| <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte 17,83 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> | | | | | | | |
| | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | 97 | |
| | | | | P Z 1 1 5 0 1 2 | | 116 | |
| | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 58 | |
| <h3>Aufsatzwaschtische</h3> | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| <p>Keramik - Aufsatzwaschtisch Collaro Villeroy&Boch mit Hahnlochbohrung mit Überlauf</p> | | | | | | | |
| | 440 | 550 | 90 | W T M 5 2 0 5 1 | | 612 | |
| | 440 | 550 | 90 | W T M 5 2 0 5 2 1 | | 757 | |
| | | | | A U S 5 2 0 5 2 8 | | 39 | |
| <p>passender Waschtischplattenausschnitt</p> | | | | | | | |
|   | 423 | 490 | 60 | W T A S 1 1 1 1 | 1 | 380 | |
| <p>Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung</p> | | | | | | | |
| | | | | A U S S 1 1 1 2 8 | | 39 | |
| <p>passender Waschtischplattenausschnitt</p> | | | | | | | |
| | | | | P Z 1 1 0 9 1 | | 94 | |
| | | | | | | 97 | |
| <p>Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p> | | | | | | | |


*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

INTERLIVING-3701 - Typenliste


| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|---|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|-----|
| Aufsatzwaschtische | | | | | | | | |
|  | Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung | 423 | 600 | 60 | W T A S 1 1 2 1 | | 416 | |
|  | passender Waschtischplattenausschnitt | | | | A U S S 1 1 2 2 8 | | 39 | |
| | Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | P Z 1 1 0 9 1 | | 94 97 | |
| Waschtischplatten | | | | | | | | |
|  | Waschtischplatte mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben | | | | | | | |
| | 606 mm breit für 1 Waschtischausschnitt mittig | 490 | 606 | 28 | A P A 4 9 6 0 2 8 | | 71 | |
| | 906 mm breit für 1 Waschtischausschnitt mittig | 490 | 906 | 28 | A P A 4 9 9 0 2 8 | | 89 | |
| | 1206 mm breit für Einzel- und Doppelwaschtisch-Lösung für 1 oder 2 Waschtischausschnitte | 490 | 1206 | 28 | A P A 4 9 1 2 2 8 | | 109 | |
| | Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte. | | | | | | | |
|  | Waschtischplatte Qsolid Oberfläche poliert | | | | | | | |
| | Bitte Farbvariante für Qsolid-Platte angeben. | | | | | | | |
| | 606 mm breit für Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA 5205 | 490 | 606 | 12 | W P S 4 9 6 0 0 1 | | 547 | |
| | 606 mm breit für Mineralguss-Aufsatzwaschtisch WTA S111 1 | 490 | 606 | 12 | W P S 4 9 6 0 0 2 | | 547 | |
| | 906 mm breit für Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA 5205 | 490 | 906 | 12 | W P S 4 9 9 0 0 1 | | 789 | |
| | 906 mm breit für Mineralguss-Aufsatzwaschtisch WTA S112 1 | 490 | 906 | 12 | W P S 4 9 9 0 0 2 | | 789 | |
| | 1206 mm breit für Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA 5205 | 490 | 1206 | 12 | W P S 4 9 1 2 0 1 | | 969 | |
| | 1206 mm breit für Mineralguss-Aufsatzwaschtisch WTA S112 1 | 490 | 1206 | 12 | W P S 4 9 1 2 0 2 | | 969 | |
| | 1206 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung für 2x Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA 5205 | 490 | 1206 | 12 | W P S 4 9 2 D 0 1 | | 969 | |
| | 1206 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung für 2x Mineralguss-Aufsatzwaschtisch WTA S111 1 | 490 | 1206 | 12 | W P S 4 9 2 D 0 2 | | 969 | |
| | Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte. | | | | | | | |

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



INTERLIVING-3701 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|-------|-------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Waschtischunterschranke grifflos / Push to open | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 600 | 480 | W U A 3 3 6 0 3 4 | | 875 | 908 |
|  | Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 900 | 480 | W U A 3 3 9 0 3 4 | | 1.107 | 1.139 |
|  | Waschtischunterschrank 1200 mm für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 3 1 2 3 4 | | 1.242 | 1.279 |
|  | Waschtischunterschrank 1200 mm für Doppelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, 2 Siphonausschnitten und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 3 2 D 3 4 | | 1.281 | 1.313 |





INTERLIVING-3701 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|----------|-------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Waschtischunterschranke mit Griffen / ohne Push to open | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 600 | 480 | W U A 3 3 6 0 3 5 | | 779 | 811 |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | 23 32 | |
|  | Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 900 | 480 | W U A 3 3 9 0 3 5 | | 1.011 | 1.045 |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | 23 32 | |
|  | Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 3 1 2 3 5 | | 1.146 | 1.178 |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | 23 32 | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung, 2 Siphonausschnitten und seitlicher Chromleisten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Glasreling Glasreling mit Interliving-Label Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 3 2 D 3 5 | | 1.184 | 1.216 |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | 23 32 | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste






| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|-------|-------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Gästebad | | | | | | | | |
|  | <p>Flächenspiegel, 400 mm 1 LED-Leuchtwinkel links 19,32 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> | 46 | 400 | 800 | F S A 5 3 4 0 8 R | | 398 | |
|  | | | | | | | | |
|  | <p>Waschtisch & Unterschrank Keramik-Aufsatzwaschtisch weiß 390 mm breit inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischplatte mit ABS-Kante 606 mm breit (Farbvariante bitte angeben) Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und Glasreling Glasreling mit Interliving-Label</p> <p>nur mit Griffleiste erhältlich</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom</p> | 395 | 606 | 388 | S E T I L 6 0 0 1 | | 793 | 811 |
| | | | | | P Z 1 3 8 9 1 E | | 189 | |
|  | <p>Waschtisch & Unterschrank Keramik-Aufsatzwaschtisch weiß 390 mm breit inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischplatte Qsolid 606 mm breit (Farbvariante bitte angeben) Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung, Siphonausschnitt und Glasreling Glasreling mit Interliving-Label</p> <p>nur mit Griffleiste erhältlich</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom</p> | 395 | 606 | 372 | S E T I L 6 0 0 2 | | 1.182 | 1.201 |
|  | | | | | P Z 1 3 8 9 1 E | | 189 | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste





| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|---|--|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Hochschränke | | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griffen</p> | Hochschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet. | 300 | 300 | 1600 | H N A 0 5 3 0 2 9 | L/R | 628 | 708 |
| |  <p>Abb. mit Griffen</p> | Hochschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet und die Schubkästen werden an der seitlichen Griffalz geöffnet. | 300 | 600 | 1600 | H N A 0 5 6 0 2 9 | | 991 |
| Mittelschränke | | | | | | | | |
| Ablageplatte bitte separat bestellen | | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griff</p> | Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet. | 300 | 300 | 1280 | M N A 8 1 3 0 2 9 | L/R | 406 | 459 |
| |  <p>Abb. mit Griffen</p> | Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet. | 300 | 600 | 1280 | M N A 8 1 6 0 2 9 | | 663 |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

| | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|-----|-----|
| <h3>Mittelschränke</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p> | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griff</p> | 300 | 300 | 1280 | M N A 8 7 3 0 2 9 | L/R | 566 | 618 |
| <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griffen</p> | 300 | 600 | 1280 | M N A 8 7 6 0 2 9 | | 862 | 914 |
| <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet und die Schubkästen werden an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | | | | | | | |
| <h3>Highboards</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p> | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griff</p> | 300 | 300 | 800 | H B A 5 1 3 0 2 9 | L/R | 283 | 319 |
| <p>Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griffen</p> | 300 | 600 | 800 | H B A 5 1 6 0 2 9 | | 474 | 509 |
| <p>Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet.</p> | | | | | | | |
|  <p>Abb. mit Griff</p> | 300 | 300 | 800 | H B A 5 5 3 0 2 9 | L/R | 390 | 425 |
| <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | | | | | | | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|---|-------------|--------------|------------|-------------------|----------|-----|-----|
| <h3>Highboards</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p> | | | | | | | | |
|  <p>160 640 Abb. mit Griffen</p> | <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet und die Schubkästen werden an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | 300 | 600 | 800 | H B A 5 5 6 0 2 9 | | 579 | 615 |
| <h3>Oberschränke</h3> | | | | | | | | |
|  <p>640 Abb. mit Griff</p> | <p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | 150 | 300 | 640 | O G A 4 1 3 0 2 9 | L/R | 200 | 229 |
|  <p>640 Abb. mit Griffen</p> | <p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Türen mit der push-to-open Technik ausgestattet.</p> | 150 | 600 | 640 | O G A 4 1 6 0 2 9 | | 360 | 390 |
| <h3>Unterschränke</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p> | | | | | | | | |
|  <p>240 240 Abb. mit Griffen</p> | <p>Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | 300 | 300 | 480 | U N A 3 6 3 0 2 9 | | 377 | 399 |
|  <p>240 240 Abb. mit Griffen</p> | <p>Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>Bei der grifflosen Variante werden die Fronten an der seitlichen Griffalz geöffnet.</p> | 300 | 600 | 480 | U N A 3 6 6 0 2 9 | | 557 | 583 |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|-----|-----|
| Ablageplatten | | | | | | | | |
|  Stärke 10 mm | Ablageplatte mit ABS-Kante in den Frontdekoren erhältlich | | | | | | | |
| | 302 mm breit | 325 | 302 | 10 | A P 3 2 3 0 1 0 | | 23 | 26 |
| | 602 mm breit | 325 | 602 | 10 | A P 3 2 6 0 1 0 | | 36 | 42 |
|  Stärke 28 mm | Ablageplatte mit ABS-Kante in den Waschtischplattendekoren erhältlich | | | | | | | |
| | 302 mm breit | 330 | 302 | 28 | A P A 3 3 3 0 2 8 | | 23 | |
| | 602 mm breit | 330 | 602 | 28 | A P A 3 3 6 0 2 8 | | 36 | |
|  Qsolid Oberfläche poliert | Ablageplatte Qsolid in den Qsolid Waschtischplattendekoren erhältlich | | | | | | | |
| | 306 mm breit | 325 | 306 | 12 | A P S 3 0 1 2 P O | | 159 | |
| | 606 mm breit | 325 | 606 | 12 | A P S 6 0 1 2 P O | | 277 | |
| Regale | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich | 150 | 300 | 160 | R G L 1 1 3 0 0 1 | | 145 | |
| | Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich | 150 | 600 | 160 | R G L 1 1 6 0 0 2 | | 210 | |
| | Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | 274 | |
| | Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | | | | | | | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----|-----|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | <p>Planungsvorschlag Stauraumzubehör für den 900 mm breiten Waschtischunterschrank</p> <p>bestehend aus: 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter 1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktabellett 1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter 1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box</p> | | | | P Z 1 2 4 7 9 0 | | 144 | |
|  | <p>Planungsvorschlag Stauraumzubehör für den 1200 mm breiten Waschtischunterschrank</p> <p>bestehend aus: 1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach 1x PZ 1245 39 - Aufteilungsrahmen, 3 Fächer 1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter 1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktabellett 1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter 1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box</p> | | | | P Z 1 2 4 7 1 2 | | 207 | |
|  | <p>Aufteilungsrahmen 1 Fach Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p> <p>kombinierbar mit PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04</p> | 341 | 158 | 43 | P Z 1 2 4 5 1 6 | | 37 | |
|  | <p>Aufteilungsrahmen 2 Fächer Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p> <p>kombinierbar mit PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04</p> | 341 | 241 | 43 | P Z 1 2 4 5 2 4 | | 52 | |
|  | <p>Aufteilungsrahmen 3 Fächer Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p> <p>kombinierbar mit PZ 1245 02, PZ 1245 03, PZ 1245 04</p> | 341 | 390 | 43 | P Z 1 2 4 5 3 9 | | 64 | |
|  | <p>Organisationseinsatz Schminktabellett Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p> <p>kombinierbar mit PZ 1245 16, PZ 1245 24, PZ 1245 39</p> | 270 | 144 | 43 | P Z 1 2 4 5 0 2 | | 13 | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----|-----|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | Organisationseinsatz Kosmetikhalter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ 1245 16, PZ 1245 24, PZ 1245 39 | 140 | 73 | 41 | P Z 1 2 4 5 0 3 | | 13 | |
|  | Organisationseinsatz 1 Behälter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ 1245 16, PZ 1245 24, PZ 1245 39 | 114 | 90 | 66 | P Z 1 2 4 5 0 4 | | 11 | |
|  | Organisationseinsatz 3 Behälter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank | 341 | 145 | 73 | P Z 1 2 4 5 0 1 | | 37 | |
|  | Organisationseinsatz Kosmetiktücher-Box Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank nur für den unteren Auszug geeignet | 288 | 157 | 91 | P Z 1 2 4 5 0 5 | | 29 | |
|  | Schubkastenset für Metallschubkästen für 30 cm breite Schränke bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar | | | | P Z 1 2 2 5 3 0 | | 34 | |
|  | Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Spiegelschränke | | | | P Z 1 0 2 0 1 | | 62 | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich | 16 | 560 | 7 | P Z 1 1 5 0 6 0 | | 83 | |

INTERLIVING-3701 - Typenliste



| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | PG1 | PG2 |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-----|-----|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | <p>CLOU Ab- und Überlaufsystem inkl. Ventilabdeckung chrom</p> <p>für Armaturen mit Exzenterstange</p> | | | | P Z 1 1 0 9 1 | | 99 | |
|  | <p>Design Installationsset chrom 1 Design Siphon 2 Design Eckventile 2 Design Anschlussröhrchen M10 Nennweite: 32 mm</p> | | | | P Z 1 3 8 9 1 E | | 189 | |

Interliving Bad Serie 3701

INTERLIVING-3701 - Maßskizzen



WTM 5205 + APA 4960 28 + WUA 3360

WTM 5205 + APA 4990 28 + WUA 3390





WTM 5205 + APA 4912 28 + WUA 3312

2x WTM 5205 + APA 4912 28 + WUA 332D



WTM 5205 + WPS 4960 01 + WUA 3360

WTM 5205 + WPS 4990 01 + WUA 3390



Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Interliving Bad Serie 3701

INTERLIVING-3701 - Maßskizzen


WTM 5205 + WPS 4912 01 + WUA 3312

2x WTM 5205 + WPS 492D 01 + WUA 332D




WTA S111 + APA 4960 28 + WUA 3360

WTA S112 + APA 4990 28 + WUA 3390



WTA S112 + APA 4912 28 + WUA 3312

2x WTA S111 + APA 4912 28 + WUA 332D



Toleranzen:



Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehend an die DIN 18202.

Interliving Bad Serie 3701

INTERLIVING-3701 - Maßskizzen



WTA S111 + WPS 4960 02 + WUA 3360

WTA S112 + WPS 4990 02 + WUA 3390





WTA S112 + WPS 4912 02 + WUA 3312

2x WTA S111 + WPS 492D 02 + WUA 332D



SET IL60 01

SET IL60 02




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

INTERLIVING-3701 - Maßskizzen

Einbauspiegelschrank S2A 43xx E1



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.